

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 V léčbě deprese se uplatňuje:

- a) nízkofrekvenční rTMS levého DLPFC
- b) vysokofrekvenční rTMS levého DLPFC
- c) nízkofrekvenční rTMS pravého DLPFC
- d) vysokofrekvenční rTMS pravého DLPFC

2 K pozitivním prediktorům účinnosti rTMS patří:

- a) nižší rezistence na léčbu
- b) vyšší rezistence na léčbu
- c) kratší trvání současné epizody
- d) delší trvání současné epizody

3 Cílená ergoterapie se zaměřuje především na:

- a) výcvik běžných denních činností
- b) předpracovní hodnocení a trénink
- c) obnovení základních a komplexních pohybů postižené části
- d) ovlivnění psychického stavu pacienta

4 Který test využívá ergoterapeut pro specifitější hodnocení míry nezávislosti:

- a) ADL
- b) IADL
- c) MMSE
- d) FIM

5 Léčbou volby disociativních stavů jsou:

- a) antidepressiva SSRI
- b) antipsychotika 2. generace, u disociativních křečí také 1. generace
- c) některé psychoterapeutické přístupy
- d) nebenzodiazepinová anxiolytika

6 Disociativní křeče:

- a) dobře reagují na antiepileptickou terapii, protože mají s epileptickými záchvaty obdobný neurobiologický korelát
- b) lze vždy jednoduše odlišit od epileptických záchvatů
- c) bývají na léčbu rezistentní a často se vyskytují komorbidně také epileptické záchvaty
- d) nejsou závažné a pacienta v běžném životě neomezuji

7 K sebehodnotícím škálám (hodnotícím stupnicím) patří:

- a) MADRS
- b) PRIME-MD
- c) HAMD
- d) BDI

8 Pod pojmem neuromatrix bolesti rozumíme:

- a) anatomické struktury důležité pro senzorické a emoční zpracování bolesti
- b) mediátorové systémy modulující přenos bolesti
- c) descendentní antinocicepční systém pro tlumení bolesti
- d) systém komplexního zpracování bolesti a její ovlivnění endokrinním, autonomním a imunitním systémem, jakož i psychosociálními vlivy

9 Které tvrzení o chronické bolesti je nepravdivé:

- a) chronická bolest vyvolává v mozku strukturální změny
- b) chronická bolest vyvolává v mozku funkční změny
- c) má adaptivní význam, protože varuje před možným poškozením organismu
- d) významně zhoršuje kvalitu života pacientů

10 Nejčastější závislosti ve stáří je:

- a) závislost na čokoládě
- b) závislost na těkavých látkách
- c) závislost na alkoholu
- d) závislost na hypnoticích

11 K léčbě depresí u pacientů se závislostí se doporučují:

- a) antidepressiva první generace pro jejich anticholinergní účinky
- b) antidepressiva čtvrté generace se sedativním účinkem
- c) atypická neuroleptika
- d) antidepressiva třetí generace pro jejich anticravingové účinky

12 Mezi ovlivnitelné rizikové faktory kardiovaskulárního rizika u pacientů se schizofrenií nepatří:

- a) metabolický syndrom
- b) obezita
- c) diabetes mellitus
- d) hypertenze

Správné odpovědi: 1. b, c 2. a, c 3. c 4. d 5. c 6. c 7. d 8. d 9. c 10. c 11. d 12. a